

## Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2026

SCHAUBEZIRK I (Stadt Bremervörde, Gemeinde Gnarrenburg, Samtgemeinde Geestequelle)

Seite 1/2

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bepflanzungen oder sonstigen Hindernissen.

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
<b>Fahrendorfer Kanal</b> (Beginn II. Ord. bis Kreisstraße)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Aug./Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Fahrendorfer Kanal</b> (Kreisstraße nach Brillit bis Einmündung Barcheler Bach)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich</b> .	Aug./Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Fahrendorfer Kanal</b> (Einmündung Barcheler Bach bis Einmündung in die Oste)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. <b>Böschungsfußbereich:</b> Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangetastet.	Aug./Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Graben aus dem Spreckenser Moor</b>	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Spreckenser Moorgraben</b>	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Barcheler Bach</b>	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Nebengraben Barcheler Bach</b>	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Poggemühlenbach</b>	Mähkorb Oberlauf (Waldbereich) in Handarbeit	Dez./Jan.	UHV-Bauhof Handräumer Bauhof	ROW	
<b>Bornbruchsbach</b>	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Eulenberggraben</b>	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Oereler Kanal</b>	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten (Stadtbereich BRV) mit zusätzlicher Sommerräumung	Dez./Jan. Okt./Nov. Juni/Juli	UHV-Bauhof Handräumer Peters	ROW	
<b>Oereler Kanal</b> (Ober- u. unterhalb Stadt BRV)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
<b>Oereler Moorgraben</b>	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Engeoor Moorgraben</b>	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Oberklenkendorfer Kanal</b>	Mähkorb	Sep./Okt.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Oberklenkendorfer Kanal</b>	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Ziegeleigraben</b>	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Molkereigraben</b>	Mähkorb	Dez./Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Oste-Hamme-Kanal</b>	Mähkorb, Kleingeräte	Aug./Sep.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Oste</b> (Einmündung Aue-Mehde bis Mintenburg)	Punktuelle Baum- u. Buscharbeiten Kleingeräte, Seilwinde am Schlepper, Bagger zur Holzentnahme	Jan.-Dez.	Fa. Hauschild, Deinstedt	ROW	

## Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2026

**SCHAUBEZIRK II** (Stadt Bremervörde, Samtgemeinde Selsingen, Samtgemeinde Fredenbeck, Samtgemeinde Harsefeld)

Seite 1/3

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Land-kreis	Bemerkungen
<b>Oste-Schwinge-Kanal</b>	Mähkorb Der Oberlauf im Bereich Hohenmoor wird nur in ungeraden Jahren geräumt	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
<b>Hohenmoorgraben</b>	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Pulvermühlenbach</b>	Mähkorb	Okt.-Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Pulvermühlenbach</b> (Beginn II. Ord. bis Walkmühle)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Fischgraben</b>	Mähkorb, Kleingeräte	Okt.-Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Heese</b>	Mähkorb, Kleingeräte	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Bever</b> (Beginn II. Ord. bis Einmündung Reither Bach)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	ab Mitte Sept.	UHV-Bauhof	STD	
<b>Bever</b> (Einmündung Reither Bach bei Farven bis Kreisstraße K 127 bei Farven)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich</b> .	ca. ab Mitte Sept.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
<b>Bever</b> (Von der Kreisstraße K 127 bei Farven bis oberhalb Plönjeshausen)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. <b>Böschungsfußbereich:</b> Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangetastet.	ca. ab Mitte Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Bever</b> (Von der Einmündung Duxbach bis unterhalb Bevern)	Handarbeit mit Kleingeräten, Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen etc.)	Jan.-März	Angelverein Bevern UHV-Bauhof	ROW	
<b>Bever</b> (Unterhalb Bevern bis Einmündung in die Oste)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. <b>Böschungsfußbereich:</b> Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangetastet.	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Asper Abzugsgraben</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	STD	
<b>Baaster Bach</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW + STD	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
<b>Reither Bach</b>	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
<b>Ambruchgraben</b>	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Abzugsgraben a. d. Ohreler Moor</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Linsbeck</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Bargviehgraben</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Holzackergraben</b>	Mähkorb-Oberlauf Handarbeit mit Kleingeräten-Unterlauf	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Graben aus dem Minstedter Moor</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Otter</b> (Beginn II. Ord. bis Einm. Rehmwiesengraben)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.:	Sept./Okt.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Otter</b> (Einmündung Rehmwiesengraben bis Einmündung in die Bever)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich</b> .	Mitte Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Otter</b> (840 m oberh. Einm. Rehmwiesengr. bis Einm. Bever)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Graben aus dem Beverner Wald</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Bruchgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Hemelingbosteler Graben</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	STD	
<b>Rehmwiesengraben</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	STD	
<b>Duxbach-Oberlauf</b> (Beginn II. Ordnung bis K118 bei Ohrel)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,8 bis 1,5 m. Krautung der Gewässersohle mit Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Duxbach-Mittel- u. Unterlauf</b> (K118 bei Ohrel bis Einmündung in die Bever)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich</b> .	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Duxbach-Unterlauf</b> (B71 bis Einm. Bever)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	

<b>Gewässer/-abschnitt</b>	<b>Art der Unterhaltung</b>	<b>Zeitraum</b>	<b>Ausführung durch</b>	<b>Landkreis</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Haaßel-Windershusener Abzugsgraben</b>	Mähkorb (bis zur Kreisstraße) Oberlauf (Waldbereich) in Handarbeit (ungerade Jahre)	Okt./Nov.	UHV-Bauhof Handräumer Pirch	ROW	
<b>Deinstedter Abzugsgraben</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Hammoorgraben</b>	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Graben aus dem Spreckelsmoor</b>	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Minstedt-Beverner Moorgraben</b>	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Abzugsgraben Frankenmoor</b>	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	STD	

## Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2026

SCHAUBEZIRK III (Samtgemeinde Selsingen, Samtgemeinde Zeven, Samtgemeinde Harsefeld)

Seite 1/2

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Land-kreis	Bemerkungen
<b>Twiste</b> (Beginn II. Ord. bis Einmündung Bullbeck)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Sept.-Okt.	Fa. Meier, Hohenhausen	STD	
<b>Twiste</b> (Einmündung Bullbeck bis Einmündung Fallohbach)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich</b> .	Sept.-Okt.	Fa. Meier, Hohenhausen	STD + ROW	
<b>Twiste</b> (Einmündung Fallohbach bis Kreisgrenze)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Twiste</b> (Einmündung Fallohbach bis Einmündung in die Oste)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. <b>Böschungsfußbereich:</b> Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangetastet.	Sept.-Okt.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Twiste</b> (Einmünd. Fallohbach bis Einmündung in die Oste)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Meinstedter Bach</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Wittmoorgraben</b>	Mähkorb im Bereich des Oberlaufes Handarbeit mit Kleingeräten (Baum- u. Buschbestand)	Okt./Nov	Fa. Meier, Hohenhausen Handräumer Hinck	ROW	
<b>Jadebeck</b>	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten im Bereich des Unterlaufes (Waldbereich)	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen Handräumer Hinck	ROW	
<b>Hembeck</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Schmalenbeckgraben</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Fehrenbrucher Bach</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Bullbeck</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Fallohbach</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Fallohbach-Unterlauf</b> (ca. 1.000 m)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Alandsbach</b>	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten im Bereich des Oberlaufes	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
<b>Struxbach</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Selsinger Bach-Oberlauf</b> (Beginn II. Ord. bis Bundesstr. B 71 bei Selsingen)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Selsinger Bach-Mittel- u. Unterlauf</b> (Von der Bundesstr. B 71 bei Selsingen bis Einmündung in die Oste)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungfußbereich.</b>	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Grenzgraben Selsingen-Granstedt</b>	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Graben zum Selsinger Moor</b>	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Heideseegraben</b>	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Rockstedter Moorgraben</b>	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Godenstedt-Ostereistedter Moorgraben</b>	Mähkorb Handarbeit (Unterlauf in Waldbereich)	Jan./Feb. In ungeraden Jahren	UHV-Bauhof Handräumer	ROW	

## Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2026

SCHAUBEZIRK IV (Samtgemeinde Zeven, Gemeinde Scheeßel)

Seite 1/3

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
<b>Bade</b> (Beginn II. Ord. bis Einmündung Graben Wehldorfer Holz)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Sept./Okt.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Bade</b> (Einmündung Graben Wehldorfer Holz bis Einmündung Bullenseegraben)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich.</b>	Sept./Okt.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Bade</b> (Ca. 120 m oberh. Wirtsch.weg nach Steinfeld bis Einm. Bullenseegraben.)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Bade</b> (Einm. Bullenseegraben bis Einmündung in die Oste)	Handarbeit mit Kleingeräten	Okt./Nov.	Handräumer Pirsch	ROW	
<b>Königsmoorgraben</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Graben Wehldorfer Holz</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Hemelsmoorgraben</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Brüttendorfer Graben</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Kleine Streck</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Schünsmoorgraben</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Bullenseegraben</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Voßmoorgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Hollenbeck</b>	Handarbeit mit Kleingeräten in ungeraden Jahren Mähkorb (Kleiner Abschnitt beim Oberlauf)	nach Bedarf Okt.-Nov.	Handräumer UHV-Bauhof	ROW	
<b>Tanzbeck</b>	Handarbeit mit Kleingeräten in geraden Jahren	nach Bedarf	Handräumer	ROW	
<b>Haferstoppelbeck</b>	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Aue-Mehde</b> (Beginn II. Ord. bis Einm. Abbendorfer Kanal)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Nov.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Aue-Mehde</b> (Einmündung Abbendorfer Kanal bis Autobahn A1 bei Burg-Elsdorf, in Fließrichtung gesehen)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich.</b>	Nov.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Aue-Mehde</b> (Autobahn A1 bei Burg Elsdorf bis Einmündung in die Oste, in Fließrichtung gesehen)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. <b>Böschungsfußbereich:</b> Bleibt mit einem Mindestabstand von 20 – 30 cm unangetastet.	Aug./Sept	UHV-Bauhof	ROW	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
<b>Rhalandsbach</b>	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf Stadtbereich)	Nov./Dez.	UHV-Bauhof Handräumer	ROW	
<b>Oldendorfer Graben</b>	Mähkorb	Okt-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Alte Beeke</b>	Mähkorb	Okt-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Graben Sick-Wehdorf</b>	Mähkorb	Okt./Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Osenhorster Bach-Oberlauf</b> (Beginn II. Ord. bis Straße nach Elsdorf)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Osenhorster Bach-Unterlauf</b> (Unterhalb Straße nach Elsdorf bis Einmündung in die Aue-Mehde)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich</b> .	Sept./Okt.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Poitzendorfer Bach</b>	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Löhmoorgaben</b>	Mähkorb	Jan./Feb.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Buschhorstbach-Oberlauf</b> (Beginn II. Ord. bis Einmündung Bargelbach)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Buschhorstbach-Unterlauf</b> (Einmündung Bargelbach bis Einmündung in die Aue-Mehde)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich</b> .	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Bargelbach</b>	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Dorfgraben Hesedorf</b>	Mähkorb, Böschungsmäher, Handarbeit mit Kleingeräten im Bereich Oberlauf	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Hesedorfer Graben</b>	Mähkorb	Nov./Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Abbendorfer Kanal</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Abbendorfer Kanal</b> (Ca. 180 m unterh. L131 - Wald - bis Straße nach Wittkopsbostel)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Wittkopsbosteler Bach</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Oste</b> (Gemarkung Heeslingen)	Punktueller Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzurückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger	Jan.-Dez.	Fa. Hauschild, Deinstedt	ROW	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
<b>Oste</b> (Gemarkung Weertzen)	Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger	Jan.-Dez.	Fa.Hauschild, Deinstedt	ROW	
<b>Wiersdorfer Bach</b>	Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf mit Wald u. Baumbestand)	Okt.-Dez.	Handräumer	ROW	
<b>Röhrsbach</b>	Mähkorb (Kleiner Abschnitt beim Oberlauf) Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof Handräumer	ROW	
<b>Obeck</b>	Mähkorb (Oberlauf) Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof Handräumer	ROW	
<b>Dorfgraben Rüssel</b>	Handarbeit mit Kleingeräten (Ober- u. Unterlauf) Mähkorb (mittlerer Abschnitt)	Okt.-Dez.	Handräumer UHV-Bauhof	ROW	
<b>Heilsbach</b>	Handarbeit mit Kleingeräten im Unterlauf, Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Siebeck</b>	Mähkorb (Oberlauf u. mittlerer Abschnitt) Handarbeit mit Kleingeräten	Okt./Nov.	UHV-Bauhof Handräumer Pirsch	ROW	
<b>Knüllbach</b>	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Nov.-Feb.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
<b>Knüllbach</b> (Unterh. Weg nach Stuhenfieren bis L124 in Steddorf)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Boitzenbosteler Bach</b>	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Feb.	WBV Boitzen	ROW	
<b>Sellhorner Bach</b>	Mähkorb (Oberlauf) Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf Wald)	Nov.- Feb.	WBV Metzmoor Handräumer	ROW + STD	
<b>Graben zu den Fischteichen</b>	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Nov.-Feb.	Fa. Meier, Hohenhausen	ROW	
<b>Stimmbeck</b>	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf Bebauung)	Dez./Jan.	UHV-Bauhof Handräumer	ROW	

## Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2026

SCHAUBEZIRK V (Samtgemeinde Sittensen, Samtgemeinde Apensen, Gemeinde Helvesiek, Gemeinde Scheeßel)

Seite 1/3

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
<b>Kuhbach</b>	Mähkorb Unterlauf Handarbeit mit Kleingeräten	Aug.-Okt.	WBV Kuhbach Handräumer Pirch	ROW + STD	
<b>Grevenhoopsgraben</b>	Mähkorb	Sept./Okt.	WBV Kuhbach	ROW	
<b>Ramme</b> (Beginn II. Ord. bis Kreisgrenze LK STD)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Aug./Sept	UHV-Bauhof	STD	
<b>Ramme</b> (Kreisgrenze LK STD bis Einmündung Halvesbosteler Aue)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich</b> .	Mitte Sept.	UHV-Bauhof	STD + ROW	
<b>Ramme</b> (Einmündung Halvesbosteler Aue bis Holzbrücke Häsenheide)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. <b>Böschungsfußbereich:</b> Bleibt mit einem Mindestabstand von 20 – 30 cm unangetastet.	Mitte Sept.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Ramme</b> (Holzbrücke „Häsenheide“ bis Einmündung in die Oste)	Handarbeit mit Kleingeräten. Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.)	2 x jährlich: Mai/Juni + Okt./Nov.	Handräumer Pirch	ROW	
<b>Bredenbeck</b>	Mähkorb	Aug./Sept	WBV Ippensen-Vierden	ROW	
<b>Haselbeck</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	WBV Ippensen-Vierden	ROW	
<b>Ritzbach</b>	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Thörenwaldgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Mettmoorgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Vierdener Grenzgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
<b>Röhrenbeckgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Wohnster Abzugsgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Viehgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
<b>Tiefenbruchgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	ROW + STD	
<b>Stellbruchgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	STD	
<b>Ahrenswohlder Graben</b>	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	STD	
<b>Harselahbach</b>	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Nov.	UHV-Bauhof	STD	
<b>Oste</b> (Gemarkung Volkensen)	Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger	Jan.-Dez.	Fa. Hauschild, Deinstedt	ROW	
<b>Oste</b> (Gemarkung Groß Meckelsen)	Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger	Jan.-Dez.	Fa. Hauschild, Deinstedt	ROW	
<b>Oste</b> (Gemarkung Hamersen)	Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger	Jan.-Dez.	Fa. Hauschild, Deinstedt	ROW	
<b>Oste</b> (Gemarkung Sittensen)	Handarbeit mit Kleingeräten, punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen etc.)	Apr.-Nov.	Handräumer Pirch	ROW	
<b>Oste</b> (Gemarkung Tiste)	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten, punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen etc.)	Sept.-Okt. Apr.-Nov.	UHV-Bauhof Handräumer Pirch	ROW	
<b>Burgsittenser Bach</b>	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Kalber Bach</b>	Böschungsmäher und Mähkorb	Sept.-Okt.	WBV Kalber Bach	ROW	
<b>Herwigskanal</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW + WL	

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
<b>Ekemoorgraben</b>	Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten	Nov.-Jan.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Alpershausener Mühlenbach</b> (Beginn II. Ord. bis L 130)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Alpershausener Mühlenbach</b> (Von L130 bis Einmündung Sotheler Bach)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich</b> . Erkennbare Bestände der Sumpfschwertlilie werden geschont bzw. mindestens 50% des Vorkommens als Refugialbestand belassen.	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Alpershausener Mühlenbach</b> (Einmündung Sotheler Bach bis Einmündung in die Oste)	Mähkorb in Teilabschnitten Handarbeit mit Kleingeräten	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof Handräumer Pirch	ROW	
<b>Sotheler Bach</b> (Beginn II. Ord. bis Einmündung in den Alpershausener Mühlenbach)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 1,5 m bis 2,5 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom <b>Böschungsfußbereich</b> .	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Sotheler Bach</b> (Beginn II. Ord. bis Einmündung in den Alpershausener Mühlenbach)	Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd	ab 15. Juli	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Brückgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Oldenhöfener Graben</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Dunghorstgraben</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Grenzgraben Hamersen-Helwesiek</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Graben aus dem großen Moor</b>	Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	
<b>Uhlenhoopsgraben</b>	Handarbeit mit Kleingeräten, Mähkorb	Okt.-Dez.	UHV-Bauhof	ROW	

## Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2026

SCHAUBEZIRK VI (Samtgemeinde Tostedt, Gemeinde Halvesbostel)

Seite 1/1

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

Gewässer/-abschnitt	Art der Unterhaltung	Zeitraum	Ausführung durch	Landkreis	Bemerkungen
<b>Halvesbosteler Aue</b> (Beginn II. Ord. bis Einmündung Iltgraben)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> ohne Mindestabstände.	Aug./Sep.	UHV-Bauhof	STD + WL	
<b>Halvesbosteler Aue</b> (Iltgraben bis Einmündung in die Ramme)	<b>Böschung:</b> Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd <b>Gewässersohle:</b> Sohlbreite überwiegend bis 1,5 m. Krautung der Gewässersohle ohne Mindestabstand mit Schonung der <b>Böschungsfußbereiche</b> .	Mitte Sept	UHV-Bauhof	STD + WL	
<b>Bockhorster Graben</b>	Mähkorb	Sept.	UHV-Bauhof	STD + WL	
<b>Iltgraben</b>	Mähkorb	Sept.	UHV-Bauhof	WL	
<b>Hollinder Graben</b>	Mähkorb	Sept.	UHV-Bauhof	WL	
<b>Mastbruchgraben</b>	Mähkorb	Sept.	UHV-Bauhof	WL	
<b>Aue-Tostedt-Heidenau</b>	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten	Sept./Okt.	UHV-Bauhof Handräumer Pirch	WL	
<b>Dorfgraben Heidenau</b>	Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten (Ortslage Heidenau)	Nov.-Jan.	UHV-Bauhof	WL	
<b>Nebengraben vom Dorfgraben</b>	Mähkorb	Nov.-Jan.	UHV-Bauhof	WL	
<b>Oste (Oberlauf)</b>	Mähkorb	Nov.-Jan.	UHV-Bauhof	WL	
<b>Moorgraben Wistedt</b>	Mähkorb	Nov.-Jan.	UHV-Bauhof	WL	
<b>Entwässerungsgraben Wistedt</b>	Mähkorb	Nov.-Jan.	UHV-Bauhof	WL	
<b>Tostedter Graben</b>	Mähkorb	Nov.-Jan.	UHV-Bauhof	WL	